

# **Théâtre Henri Fluchère Saint-Tulle**

Fiche Technique de la salle



# Présentation de la Salle Théâtre Henri Fluchère



Vue depuis la salle



Vue depuis la scène



Vue cintre



Vue arrière scène



Vue salle Jean  
Amblard

## **Info techniques :**

### **Capacité public :**

Jauge max de la salle : 235 places assises

Jauge max avec régie en salle : 227 places assises

Possibilité de places PMR devant les gradins.

**Loges :** Une loge située à l'étage avec un point d'eau et un miroir, accès plateau. Possibilité d'utiliser la salle Jean Amblard comme loge, accès plateau.

**Équipements :** Portes cintres, réfrigérateur, cafetière et bouilloire.

### **Caractéristiques techniques :**

## **Scène**

Accès au plateau

Accès par le quai de déchargement en fond de scène.

Le quai de déchargement se situe derrière le théâtre, côté médiathèque.

Dimension de la porte du quai de déchargement : 3m hauteur 2,6m largeur.

Remarques particulières :

Les camions des productions d'un maximum de 20m<sup>3</sup> peuvent rester sur le quai de déchargement. Pour les plus grands camions, merci de nous prévenir afin de vous trouver un emplacement. L'emplacement sera dans un rayon de 3km au tour du théâtre.

## **Caractéristiques du plateau :**

Hauteur du plateau : 1m, accessible depuis la salle.

Nature du sol : lame de parquet sans pente avec un tapis de danse noir posé dessus. Il est interdit de clouer ou visser au sol.

Dimension du plateau : largeur 8,8m, profondeur arrière scène compris 11,5m

Dimension de cadre de scène : ouverture 7m30 hauteur 4,5m

Profondeur du nez de scène a la dernière porteuse : 5,9m

Profondeur de la scène : 6m

## **Coulisses :**

Les coulisses qui donnent directement accès à la scène sont situés côté cours.

Largeur coulisses : 1,6m

Largeur accès plateau : 2m20

Hauteur accès plateau : 4m50

## **Perches :**

5 porteuses motorisées à vitesse fixe, la commande est située en avant scène côté jardin.

## Caractéristiques :

Perches simples de 48,3mm

Longueur : 9m

Course : environ 6m

Nombres de fils : 4

Entraxe des fils 2,5m environ

Vitesse de levage fixe : 0,15

CMU : 200daN réparties

Distance de la première perche au nez de scène : 1,20m

Distance de la seconde perche au nez de scène : 2,63m

Distance de la troisième perche au nez de scène : 4,13m

Distance de la quatrième perche au nez de scène : 4,93m

Distance de la cinquième perche au nez de scène : 5,90m

Remarque particulière :

La cinquième perche est équipée du rideau de fond de scène.

Le cadre d'ouverture de scène est équipé d'une frise rouge et d'un rideau rouge motorisé avec « stop and go », accessible depuis le fond de scène ou de la régie.

L'écran situé devant la scène est motorisé avec « stop and go » est accessible depuis le fond de scène ou de la régie.

## **Salle**

L'alimentation électrique (3P+N+T) est la même pour la lumière et le son.

La salle est équipée d'un pont de face fixe.

Distance du pont de face au nez de scène : 10m

Haut du pont de face : 4m50

Remarque particulière:

L'accès au pont de face étant difficile, il n'est pas possible d'ajouter de l'équipements à celui déjà installé : 6 PC 1Kw et 2 Découpes 1kw.

Seulement le réglage est possible.

# Matériel

## Lumière :

- 2 Blocs de puissance 12 voix 2Kw Starway DMPx 1210
- 22 PC 1Kw
- 8 Découpes StrandLighting Gx9 1Kw
- 8 PAR 64 lampes CP62
- Consoles : 1ADB domino 24/48, 1 Starway Commander 24/48

## Son :

- 2 enceintes Yamaha MSR400
- 2 Retour Yamaha 200w
- 3 micros dynamiques Sennheiser e840
- 1 Console Yamaha MG 16 G CX
- 1 Multipaire 12/4

## Vidéo :

- Projecteur Barco DP2k 20C
- Scaler Gefen Pro II
- Serveur Dorémi
- 3 amplis Crown XLS 1000
- 2 adaptateur ethernet/HDMI Kremer

## Divers :

- 2 Pieds type ALT-4 avec barres d'accroches
- 2 Pieds d'enceintes
- 3 Plateaux Samia
- 8 Platines
- 2 Pendrillons 5x6m, 4 pendrillons 5,7x2m, 2 pendrillons 6x1,4m

# Contacts :

## L'équipe :

- Brigitte Durand, élue à la culture [brigitte.durand04@orange.fr](mailto:brigitte.durand04@orange.fr)
- Haudecoeur Davy, régisseur [haudecoeur.davy@hotmail.fr](mailto:haudecoeur.davy@hotmail.fr)
- Dounia Bouria, communication, [communication@mairie-saintetulle.fr](mailto:communication@mairie-saintetulle.fr)
- Mairie de Sainte Tulle : 04.92.78.20.06



- Bernard Sourice, service culture [bsourice@dlva.fr](mailto:bsourice@dlva.fr)
- Stéphane Gondran, directeur technique : [sgondran@dlva.fr](mailto:sgondran@dlva.fr)